



INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN



ADULTOS A PARTIR DE 18 AÑOS

2X pulverizaciones  en cada fosa nasal una vez al día

DOSIS RECOMENDADA

pueden ser necesarias 2 pulverizaciones en cada fosa nasal dos veces al día, durante periodos cortos, para alcanzar el control de los síntomas.

- **No aplicar** más de 4 pulverizaciones en cada fosa nasal al día
- **No utilizar** más de la dosis recomendada

1X pulverización  en cada fosa nasal una vez al día

SI LOS SÍNTOMAS MEJORAN

aplicar 1 pulverización en cada fosa nasal 1 vez al día.

No debe utilizarse de forma continuada durante más de 3 meses sin consultar a un médico.

MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD

NO UTILIZAR.

IMPORTANTE



Es importante utilizar FLONASE® de manera regular durante el período de tratamiento recomendado, preferiblemente por la mañana.

La mayoría de los pacientes pueden empezar a notar el alivio el primer día, y el efecto completo después de varios días de uso regular una vez al día.¹



El máximo beneficio de FLONASE® se obtiene cuando se usa a diario.^{1,2}

Consulta la ficha técnica o el prospecto incluido en FLONASE® para ver las instrucciones paso a paso.

Referencias: 1. Datos de archivo GlaxoSmithKline. 2014. 2. MedlinePlus. Nasal corticosteroid sprays. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000404.htm>. Acceso el 18 de agosto de 2014.

Uso exclusivo de profesional sanitario

